

SEGUNDO

Diarrea. Ataques en el estómago.

Está relacionada con la radioterapia. enteritis por radiación. Causada por la inflamación del intestino debido a la radiación. Efecto secundario agudo que aparece poco después de iniciar la radioterapia y desaparece unas semanas después de finalizarla, o crónico, que puede persistir en el tiempo.

Los vecinos de arriba (perpetradores) cuando me siento o me tumbo un lugar donde ponen el haz es en el estómago. Bien el haz del tipo impaler, con el que consiguen dar desde la cabeza hasta los pies en la posición de sentado. También apuntan por detrás al ano dejando el haz de forma constante. Es un haz molesto, constante que acaba consiguiendo que suelte antes de tiempo en el WC. Una de las cosas que consiguen es que me levante de la computadora, dejándola desatendida. Cuando voy al baño, al menos uno de ellos, viene también. La tortura electrónica en el WC puede ser variable. Desde provocar mareos a taponar los orificios de salida, los dos.

Este tipo de tortura obedecen a algún tipo de estrategia, ya que son realizadas de forma continuada y siguiendo patrones muy específicos.

From:

<https://midenuncia.cibertortura.eu/> - **Mi denuncia**

Permanent link:

<https://midenuncia.cibertortura.eu/doku.php?id=00001:000002:start&rev=1781302262>

Last update: **2026/06/13 00:11**

